

Obligatoriamente, cada grupo debe entregar la segunda práctica el día de su cuarta sesión de prácticas. Los alumnos que no acudan a las sesiones de prácticas deberán entregarlas a la vez que el grupo que primero la tenga que entregar.

Anexo I:

Ejemplo de fuente para "make".

```

#-----
# Fich.: AS_miniAdaMake
# Tema: Fichero Make para construir un analizador
#       sintáctico para miniAda.
#       Usa el analizador léxico suministrado en
#       'AL_miniAda2.1'
#       El analizador sintáctico se genera a partir
#       del fuente en 'AS_miniAda.c'
# Fecha: Octubre-03
# Fuente: JE
# Com.: Para las prácticas de COMP-I.
#       C.P.S. Universidad de Zaragoza
#-----

LEX=flex
CC=gcc
SALIDAS=/users2/COMPI/salidas
LIBS=/opt/flex/lib

AS_miniAda: lex.yy.o AS_miniAda.o
$(CC) -o AS_miniAda -I$(SALIDAS) -L$(LIBS) \
AS_miniPascal.o lex.yy.o -fl

lex.yy.o: lex.yy.c
$(CC) -c -I$(SALIDAS) lex.yy.c

AS_miniAda.o: AS_miniAda.c tokens.h AS_miniAda.c
$(gcc) -c AS_miniAda.c

lex.yy.c: AL_miniAda2.1 tokens.h
$(LEX) AL_miniAda 2.1
    
```

"-I": permite partir la línea

"-L": que busque librería también en el path \$(LIBS)

"-I*": que busque los "*.h" también en el directorio de salidas (en el caso de que hiciera falta usar algo de allí)